

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École du Val d'Orain – 39800 COLONNE**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-C

LOT n° 2 - OSSATURE BOIS

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
1.	LOT N° 02 - OSSATURE BOIS				
	CHARPENTE NON ASSEMBLEE, SAPIN TRAITE IFH				
	(quantités et sections données à titre indicatif, à vérifier avant remise de l'offre, CF plans EQUI'LIBRE joints)				
1.0.	SOLIVAGE				
1.0.2.	raboté classe 4, angles adoucis 15% d'humidité				
1.0.2.1	Section 80 mm x 220 mm				
	Localisation : Mezzanine entre axe 0,50 m env.	m3	2,10		0,00
1.0.9.	accessoires				
1.0.9.0.	étrésillons				
	Localisation : Solivage mezzanine suivant plans EQUI'LIBRE	COMPRIS			
1.0.9.1.	Boîtier de fixation				
	Localisation : Solivage mezzanine suivant plans EQUI'LIBRE	COMPRIS			
1.1.	SOMMIER				
1.1.2.	Lamellée collée				
	Localisation : Section 0,10 x 0,40 GL 24h pour ossature de la mezzanine fixation contre mur existant	m3	0,44		0,00
	Localisation : Section 0,12 x 0,44 GL 24h pour ossature de la mezzanine (vers baie Sud Ouest, fixation dans mur aux extrémités)	m3	0,58		0,00
1.1.9.1.	Boîtier de fixation suivant plans EQUI'LIBRE				
	Localisation : Solives de structure pour mezzanine	COMPRIS			
1.3.	POTEAUX				
1.3.2.	Métallique				
	Localisation : Section 80 mm x 80 mm support mezzanine	ml	5,00		0,00
	Localisation : Ø 114,3 mm support mezzanine	ml	7,50		0,00
1.3.9.	accessoires				
1.3.9.0.	platine support métallique de pied				
	Localisation : En pied de poteau (sur dallage -0,07 m)	COMPRIS			
8.	FENETRE DE TOIT				
8.1.	TYPE VELUX				
8.1.0.1.	Type GCU, polyuréthane				
	2 Type 304, dim. 78 x 98				
	Localisation : Dans toiture existante (compris chevêtre et reprise de zinguerie) à la verticale de la mezzanine.	U	2,00		0,00
1.	PLAFONDS				
1.1.5.	Habillage de trémie				
1.1.5.0.	châssis de toiture, largeur moyenne 0,50 ml				
	Localisation : Pour Velux 0,78 * 0,98	ml	7,04		0,00
1.1.5.1.	Chant de mezzanine largeur 0,20 à 0,30 m				
	Localisation : Sur trois côtés	ml	21,80		0,00
	Somme à valoir pour divers et imprévus (800,00 €)	U	1,00		0,00
	TOTAL H.T.				0,00
	T.V.A. 20,00%				0,00
	TOTAL T.T.C.				0,00